

BLACK JACK[®]

Gel Cebo Cucarachicida

La herramienta ideal para el control de cucarachas,
La fórmula ganadora...
...La jugada perfecta



La Nueva Fuerza en Salud Ambiental

BLACK JACK®



Gel Cebo Cucarachicida

La fórmula ganadora... ...La jugada perfecta

Composición

hidrametilnona: 5,5 dimetilperhidropirimidin-2-ona-4-trifluorometil-alfa 2.15%
(4-trifluorometil-stiril) cinamilidenhidrazona.
Inerte y coadyuvantes. c.s.p. 100%

Una combinación exitosa

- No afecta la palatabilidad y su modo de acción retardado desarrolla la mortalidad en cadena dentro de la colonia.
- La Hidrametilnona controla por igual cucarachas sensibles y cepas de cucarachas resistentes a los insecticidas tradicionales.
- Formulación de fácil adherencia en distintas superficies y probada estabilidad que se mantiene atractiva por más tiempo.

Atracción superior

Black Jack® ejerce una atracción superior frente a otros geles disponibles en el mercado, para todas las especies en particular la *Blattella germanica*. Una vez aplicado el cebo, se mantiene fresco por 90 días.

Ventajas

- Su novedoso sistema de formulación y llenado de los cartuchos/jeringas, minimiza la presencia de aire en la masa del gel.
- Listo para usar. De rápida aplicación, con aplicador profesional o presionando el émbolo de la jeringa.
- No mancha, no irrita, perfecta adherencia a distintas superficies.
- No se requiere retirar elementos de los lugares a tratar, puede ser empleado mientras el establecimiento está en funcionamiento.
- Su color es amarillo claro al momento de aplicar y cambia a un amarillo levemente más oscuro pasado unos días, dándole siempre un aspecto fresco y atractivo para las cucarachas y poco perceptible para las personas.

Especies de cucarachas	Dosis de aplicación
Pequeñas como: Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>) Cucarachas de bandas marrones (<i>Supella longipalpa</i>)	0.25g -0.50g (gramos/m ² de superficie infestada)
Grandes como: Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>) Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>) Cucaracha marrón o de la madera (<i>Periplaneta fuliginosa</i>)	0.50g -1.00g (gramos/m ² de superficie infestada)

Efectividad comprobada

Luego del tratamiento a campo con **Black Jack®**, los insectos pierden su actividad y dejan de alimentarse entre las 24 y 72 horas subsiguientes, controlando las infestaciones más importantes en una semana.

El principio activo de **Black Jack®** se degrada lentamente dentro del aparato digestivo de las cucarachas, por eso debido a los hábitos de coprofagia (comer las heces) y canibalismo (comer los cadáveres de sus congéneres), se produce una muerte en cadena dentro de los refugios.

Seguridad

La formulación de **Black Jack®** y su baja toxicidad para el hombre y los animales domésticos, permiten efectuar aplicaciones en hospitales, viviendas, jardines infantiles, restaurantes, supermercados, industrias, medios de transporte, almacenes, depósitos, tableros eléctricos, motores, cableados, computadores, impresoras, fax, televisores, interiores de teléfonos y todo lugar donde se detecte actividad de cucarachas. **Black Jack®** contiene Bitrex® una sustancia amarga utilizada como preventivo de intoxicaciones en humanos.

Modo de uso

Black Jack® se presenta en jeringas / cartuchos de 30g. Transparente, de modo que permite verificar la cantidad de contenido en todo momento.

Black Jack® puede ser aplicado con el exclusivo aplicador profesional que permite dosificaciones precisas, ahorrando producto, o puede usarse la jeringa con diversos picos dosificadores presionando suavemente el émbolo controlando la gota depositada.

Dónde colocarlo

Aplicar en lugares donde se detecte actividad o se refugien cucarachas como hendiduras y grietas. No debe colocarse en lugares que almacenen altas temperaturas (mayores a 60°C), ni donde pueda haber riesgo de cortocircuitos.

Ubique el producto debajo de mesones, piletas, cañerías dentro de cajas de electricidad, detrás de neveras, cocinas, motores, alacenas en contacto con la pared o pisos.

Black Jack® se debe colocar lo más cerca posible de los refugios de las cucarachas, donde pasan el 85% de su tiempo escondidas.

Recomendaciones

- **Black Jack®** puede utilizarse como componente de un programa de Manejo Integrado de Plagas.
- Es importante una inspección previa para determinar: el grado de infestación, el tipo de insecto y el lugar donde se refugian las cucarachas.
- Numerosas gotas pequeñas de **Black Jack®** proveerán un control más rápido y eficiente que menor cantidad de gotas de mayor tamaño.
- Si en un monitoreo posterior a la aplicación, se detectan puntos sin consumir, la infestación se considera controlada.
- No es necesario preparar los lugares donde se aplicará el producto (retiro de elementos de las alacenas, tapar los alimentos, etc.).
- Sea cuidadoso de no contaminar los puntos de **Black Jack®** con la aplicación de líquidos insecticidas, que producen una disminución en la atracción del gel.
- No debe aplicarse en zonas de limpieza habitual ya que el producto podría ser removido por lavado.
- EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROMQUIM BOGOTÁ 2886012 FUERA DE BOGOTÁ 018000916012

Presentación: Caja x 3 jeringas

Registro Sanitario No.: RGSP-322-2012

Formulado por:



CHEMOTECNICA
Industria Argentina

Importador y distribuidor exclusivo para Colombia:



La Nueva Fuerza en Salud Ambiental